

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ АО "ЗАВОД "СЕЛЬМАШ" (ПРОИЗВОДСТВО ЖБИ)

Наименование изделий	Геометрические размеры, мм					Нормативные документы
	длина	шир.	выс.	марка	т	
						мм
ДЕТАЛИ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ						
Трубы безнапорные круглые						
	Øв свету		Толщ. стенки			ГОСТ 6482-2011
Т 60.25-2	2600	600	60	400	0,88	ТУ 5862-005-05786330-99
Т 60.25-3	2600	600	60	400	0,88	
Т 80.25-2	2610	800	80	400	1,63	
Т 80.25-3	2610	800	80	400	1,63	
Т 100.25-2	2610	1000	100	400	2,6	ТУ 5846-021-01018485-95
Т 100.25-3	2610	1000	100	400	2,6	
Т 140.25-1	2610	1400	110	400	3,74	
Т 140.25-2	2610	1400	110	400	3,74	
Т 140.25-3	2610	1400	110	400	3,74	
Трубы безнапорные прямоугольные						
ПТ 20-20	1000	2000	2000	350	4,15	Серия 3.820-14
ПТУ 20-20	1000	2000	2000	350	4,15	Серия 3.820-14
ПТУ 25-20	1000	2500	2000	350	5,73	Серия 3.820-14
Звенья труб прямоугольных						
ЗП 10.100	1000	2000	2000	400	3,6	Серия 3.501.1-177.93
ЗП 11.100	1000	2000	2000	400	4,2	Серия 3.501.1-177.93
ЗП 12.100	1000	2500	2000	400	5,63	Серия 3.501.1-177.93
ЗП 14.100	1000	2500	2000	450	5,8	Серия 3.501.1-177.93
Звенья труб круглых						
ЗК 9.100	1000	1500	160	400	2,1	ГОСТ 35-27.1-85
ЗК 10.100	1000	1500	220	400	3	ГОСТ 35-27.1-85
Оголовки для труб диаметром 1000 и 600 мм						
ОГ-100	2000	3080	2060	350	4,9	ГОСТ 13015-2003
ОГ-60	1530	2000	1250	350	1,55	-//-
Откосные крылья оголовков труб						
Блок №57	3610	1800	300	350	3,8	Серия 3.501-104
Блок №59	2760	1800	300	350	2,8	-//-
К 14л(п)	2550	2700	300	350	3,9	Серия 3.503-7-0.15.90
СТ 3 п/л	2790	1750	300	350	2,8	Серия 3.501.1-177.93
СТ-4 п/л	1850	2270	300	350	2,45	Серия 3.501.1-144.1
СТ-5	2200	2470	300	350	3,1	Серия 3.501.1-144.1
СТ-6	2790	2700	300	350	4,2	Серия 3.501.1-144.1
Портальные стенки						
П 12.18 Д=1200	2930	1750	730	350	3,9	Серия 503-7-015-90
П 14.19 Д=1400	3150	1900	730	350	3,93	-//-
П 10.14 (Ф1000)	2720	1450	730	350	3,13	Серия 3.501.1-144.1
СТ 8 (Ф600)	1850	1500	350	350	1,6	Серия 3.501.1-144.1

СТ 9 (Ф800)	2350	2260	350	350	3,1	Серия 3.501.1-144.1
СТ-10 (Ф1000)	2720	1220	730	350	2,5	Серия 3.501.1-144.1
СТ-11(Ф1200)	2930	1420	730	350	3	Серия 3.501.1-144.1
СТ-12(Ф1500)	3250	1760	730	350	3,93	Серия 3.501.1-144.1
СТ-12(Ф1400)	3250	1760	730	350	4,13	По серии 3.501.1-144.1
Блоки фундамента лекальные для круглых звеньев труб						
Ф20.1 (под трубу Ф800, Ф1000)	2000	1190	430	250	2	Серия 503-7-015-90
Ф20.3 (под трубу Ф1400)	2100	1460	490	250	2,65	-//-
Ф20.4(под трубу Ф1500)	2000	1620	520	250	2,88	-//-
Блок экрана						
Ф 3 с. 3.501.3-187	1500	1400	300	250	1,475	Серия 3.501.3-187
Оголовки Г - образные мелиоративные						
ОГ-10	1000	500	100	200	0,34	Чертежи заказчика
ОГ-23	2300	1500	1200	200	1,93	Серия 3.820-6
Оголовки порталные мелиоративные						
ОП-6	6000	2000	300	200	4,23	Серия 3.820-6
ОП-10	6000	2000	300	200	3,75	-//-
ДП-14	2900	2400	300	200	2,93	-//-
Г-образные конструкции						
Г30.20-2	3000	2000	600	350	3,62	-//-
Г30.20-3	3000	2000	600	350	4,32	-//-
Сваи для мостовых опор						
С8-35Т1	8300	350	350	350	2,5	Серия 3.500.1-1.93.1
С8-35Т2	8300	350	350	350	2,5	-//-
С8-35Т3	8300	350	350	350	2,5	-//-
С8-35Т4	8300	350	350	350	2,5	-//-
С8-35Т5	8300	350	350	350	2,5	-//-
С8-35Т6	8300	350	350	350	2,5	-//-
С8-35Т7	8300	350	350	350	2,5	-//-
С9-35Т1	9300	350	350	350	2,8	-//-
С9-35Т2	9300	350	350	350	2,8	-//-
С9-35Т3	9300	350	350	350	2,8	-//-
С9-35Т4	9300	350	350	350	2,8	-//-
С9-35Т5	9300	350	350	350	2,8	-//-
С9-35Т6	9300	350	350	350	2,8	-//-
С9-35Т7	9300	350	350	350	2,8	-//-
С10-35Т-1	10300	350	350	350	3,1	-//-
С10-35Т-2	10300	350	350	350	3,1	-//-
С10-35Т-3	10300	350	350	350	3,1	-//-
С10-35Т-4	10300	350	350	350	3,1	-//-
С10-35Т-5	10300	350	350	350	3,1	-//-
С10-35Т-6	10300	350	350	350	3,1	-//-
С10-35Т-7	10300	350	350	350	3,1	-//-
С11-35Т-2	11300	350	350	350	3,4	-//-
С11-35Т-3	11300	350	350	350	3,4	-//-
С11-35Т-4	11300	350	350	350	3,4	-//-
С11-35Т-5	11300	350	350	350	3,4	-//-
С11-35Т-6	11300	350	350	350	3,4	-//-
С11-35Т-7	11300	350	350	350	3,4	-//-
С12-35Т-3	12300	350	350	350	3,7	-//-
С12-35Т-4	12300	350	350	350	3,7	-//-
С12-35Т-5	12300	350	350	350	3,7	-//-
С12-35Т-6	12300	350	350	350	3,7	-//-
С12-35Т-7	12300	350	350	350	3,7	-//-

Л 2	2970	760	530	200	0,88	Серия ИС 01-04
Л 2д	570	760	530	200	0,44	-//-
Л3-1	2970	780	680	300	1,07	По серии ИС 01-04
Л 5/2-8	2970	780	680	200	1,07	Серия 3.006.1-2.87
Л 5	2970	1080	680	350	1,25	Серия ИС 01-04
Л 5д	570	1080	680	350	0,25	Серия ИС 01-04
Л 7	2970	1400	680	350	1,73	-//-
Л 7д	570	1400	680	350	0,33	
Л 8	2970	1740	570	350	2,22	-//-
Л 9	2970	1740	730	350	2,42	-//-
Л 9д	570	1740	730	350	0,48	
Л 11/2-8	2970	1480	700	350	1,8	По серии 3.006.1-2.87
Л 11д-8	720	1480	700	350	0,44	Серия 3.006.1-2.87
Плиты перекрытия лотков по серии 3.006.1-2.87						
П 1-8 (5)	740	420	50	200	0,04	Серия 3.006.1-2.87
П 2-15	740	420	100	200	0,08	Серия 3.006.1-2.87
П 3-8(5)	740	570	50	200	0,05	Серия 3.006.1-2.87
П 4-15	740	570	100	200	0,1	Серия 3.006.1-2.87
П 5/2-8	1490	780	70	200	0,2	-//-
П 5д-8	740	780	70	200	0,1	-//-
П 6-15	2990	780	120	200	0,7	-//-
П 6/2-15	1490	780	120	200	0,35	Серия 3.006.1-2.87
П 6д-15	740	780	120	200	0,17	-//-
П 7/2-5(3)	1490	1160	70	200	0,61	-//-
П 7д-5(3,8)	740	1160	70	200	0,15	-//-
П 8/2-8(11)	1490	1160	100	200	0,43	-//-
П 8д-8(11)	740	1160	100	200	0,21	-//-
П 9/2-15	1490	1160	120	200	1,04	-//-
П 9д-15	740	1160	120	200	0,25	-//-
П 10-3(5)	2990	1480	70	200	0,77	-//-
П 10д-3(5)	740	1480	70	200	0,19	-//-
П 11/2-8	1490	1480	100	350	0,55	-//-
П 11д-8	740	1480	100	350	0,27	-//-
П 12/2-12(15)	1490	1480	160	350	1,78	-//-
П 12д-12(15)	740	1480	160	350	0,44	-//-
П 14-3	2990	1840	90	350	1,24	-//-
П 14д-3	740	1840	90	350	0,31	Серия 3.006.1-2.87
П 15/2-8	1490	1840	120	350	0,82	-//-
П 15д-8	740	1840	120	350	0,41	-//-
П 16/2-15	1490	1840	180	350	2,5	Серия 3.006.1-2.87
П 16д-15	740	1840	180	350	0,61	-//-
П 17/2-3	1490	2160	120	350	0,97	-//-
П 17д-3	740	2160	120	350	0,48	-//-
П 18/2-8(5)	1490	2160	150	350	1,21	-//-
П 18д-8(5)	740	2160	150	350	0,6	-//-
П 19/2-11(15)	1490	2160	250	350	2,02	-//-
П 19д-15	740	2160	250	350	1	-//-
П 20/2-3	1490	2460	140	350	2,57	-//-
П 20д-3	740	2460	140	350	0,64	Серия 3.006.1-2.87
П 21/2-8(5)	1490	2460	160	350	1,47	-//-
П 21д-8(5)	740	2460	160	350	0,73	-//-
П 22-8(12,15)	2990	2460	250	350	2,3	-//-
П 23/2-3	1490	2780	160	350	1,67	-//-
П 23д-3	740	2780	160	350	0,82	-//-

П 24/2-5 (8)	1490	2780	180	350	1,87	-//-
П 24д-5(8)	740	2780	180	350	0,93	Серия 3.006.1-2.87
П 25/2-12 (15)	1490	2780	250	350	2,6	-//-
П 25д-12 (15)	740	2780	250	350	1,29	-//-
П 26д-3(5)	740	3380	200	350	1,25	-//-
П 27/2-8	1490	3380	250	350	3,16	-//-
П 27д-8	740	3380	250	350	1,56	-//-
П 28/2-12(15)	1490	3380	300	350	3,79	-//-
П 28д-12(15)	740	3380	300	350	1,88	-//-
Плиты перекрытия тепловых камер						
ПО-1	2300	2000	180	350	1,75	Серия 3.006.1-2-87
ПО-2	1450	1500	120	350	0,55	-//-
ПО-3	1750	1500	160	350	0,9	-//-
ПО-4	2300	1500	200	350	1,53	-//-
ПО-5	3000	1500	220	350	2,3	Чертежи заказчика
ПТО 150.150.12-6	1480	1480	120	350	0,65	Серия 3.006.1-8
ПТО 150.180.14-6	1780	1480	140	350	0,9	-//-
ПТО 150.240.14-6	2380	1480	140	350	1,23	-//-
ДЕТАЛИ КОЛОДЦЕВ						
Кольца стеновые						
КС 10-6	590	1000	80	200	0,4	Серия 3.900.1-14
КС 10-9	890	1000	80	200	0,6	
КС15-9	890	1500	90	200	1	-//-
КС 20-9	890	2000	100	200	1,48	
Плиты перекрытия колодцев						
ПП10-1	1160	1160	150	200	0,25	Серия 3.900.1-14
ПП10-2	1160	1160	150	200	0,25	-//-
1ПП15-1	1680	1680	150	200	0,7	-//-
1ПП15-2	1680	1680	150	200		
1ПП20-1п	2200	2200	160	200	1,78	По серии 3.900.1-14
1ПП20-2п	2200	2200	160	200	1,78	-//-
Плиты днищ колодцев						
ПН10	1500	1500	100	200	0,45	Серия 3.900.1-14
ПН15	2000	2000	120	200	0,95	-//-
ПН20п	2500	2500	120	200	1,88	По серии 3.900.1-14
Плиты крепления откосов						
ПКУ 30-20	3000	2000	100	250	1,4	Серия 3.820.1-70
ПВ 40.20-3	4000	2000	150	200	3	Серия 3.820.1-70.2
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА						
Сваи энергетические						
С 35.6-1	350	350	6000	350	1,8	Серия 3.407.9-146
С 35.8-1	350	350	8000	350	2,4	Серия 3.407.9-146
С 35.8-2	350	350	8000	350	2,4	Серия 3.407.9-146
С 35.10-1	350	350	10000	350	3	Серия 3.407.9-146
С 35.10-2	350	350	10000	350	3	Серия 3.407.9-146
С 35.12-1	350	350	12000	350	3,65	Серия 3.407.9-146
С 35.12-2	350	350	12000	350	3,65	Серия 3.407.9-146
Сваи энергетические по типовому проекту 12614-ТМ						
С 35.1-6 НР	350	350	6000	350	1,8	т. п. 12614-ТМ
С 35.2-6 НР	350	350	6000	350	1,8	т. п. 12614-ТМ
С 35.1-8 НР	350	350	8000	350	2,4	т. п. 12614-ТМ
С 35.2-8 НР	350	350	8000	350	2,4	т. п. 12614-ТМ
С 35.1-10 НР	350	350	10000	350	3	т. п. 12614-ТМ

С 35.2-10 НР	350	350	10000	350	3	т. п. 12614-ТМ
С 35.1-12 НР	350	350	12000	350	3,65	т. п. 12614-ТМ
С 35.2-12 НР	350	350	12000	350	3,65	т. п. 12614-ТМ
Приставки для деревянных опор ВЛ 0,38 - 35 кВ и связи						
ПТ33-2	3250	180	220	350	0,25	Серия 3.407-57/87-2
ПТ33-3	3250	180	220	350	0,25	-//-
ПТ33-4	3250	180	220	350	0,25	-//-
ПТ43-2	4250	180	220	350	0,325	ТУ 5863-006-00113557
ПТ45	4500	220	265	350	0,51	-//-
ПТ60	6000	220	265	350	0,68	-//-
Стойки опор ВЛ 10 кВ						
СВ95-2-а	9500	165	240	350	0,75	Серия 3.407.1-136
СВ110-3,5	11020	185	280	400	1,125	РЧ ЛЭП 00.19
СВ85-3с IV	8500	165	230	400	0,66	№20.0139
СВ95-3-IV (в ф.СВ110)	9500	165	265	400	0,9	№20.0139
СВ110-3,5 IV вар 1	11020	185	280	400	1,13	№20.0182 ЛЭП 00.10
СВ110-3,5 IV вар 2	11020	185	280	400	1,13	№20.0182 ЛЭП 00.10
СВ110-5 IV	11020	185	280	400	1,13	№20.0182 ЛЭП 00.10
СВ110-5 А	11020	185	280	400	1,13	№20.0182 ЛЭП 00.10
СВ95-3с-IV(в ф.СВ95)	9500	165	240	400	0,75	№20.0139
Стойки						
УСО1а	5200	250	250	200	0,8	Серия 3.407-102
УСО2а	4400	250	250	200	0,7	-//-
УСО3а	3600	250	250	200	0,6	-//-
УСО4а	3000	250	250	200	0,5	-//-
УСО5а	2200	250	250	200	0,4	-//-
Плиты						
НСП-1	3500	1000	250	300	2,19	Серия 3.407-102
НСП-3	3500	1500	250	300	3,28	-//-
НСП 12а	3500	1000	250	350	2,19	Серия 3.407.1-157.1
НСП 35.10	3500	1000	250	350	2,19	Серия 3.407.1-157.1
НСП 35.15	3500	1500	250	350	3,28	-//-
ПФ 35.10	3500	1000	250	350	2,19	Серия 3.407.1-157.1
ПФ 35.10	3500	1000	250	350	2,19	Серия 3.4071-148
ПФ 35.15	3500	1500	250	350	3,28	Серия 3.407.1-157.1
ПФ 35.15	3500	1500	250	350	3,28	Серия 3.407.1-148
ПН32.9-1	3250	890	100	350	0,73	Серия 3.407.1-157.1
БДЛ 40.6	3900	560	250	350	1	-//-
П10.5	1000	500	60	300	0,08	-//-
Брус Б5	520	120	140	300	0,02	-//-
Брус Б10	1020	120	140	300	0,04	-//-
ПН-2	3250	890	100	200	0,725	Серия 3.407-102
ПН2-1	3250	890	100	300	0,725	-//-
ПН2-2	3250	890	100	300	0,725	-//-
УБК-5	1000	500	60	300	0,075	Серия 3.407-102
УБК-9а	3900	560	250	300	1	-//-
Ригель						
Р1-А	3000	400	200	300	0,5	Серия 3.407-115.5
РЦ 3,0-6	3000	400	200	300	0,5	Серия 3.407.9-158
АР5	3000	400	200	300	0,5	-//-
АР6	3500	500	200	300	0,76	
АР7	2000	300	200	300	0,228	-//-
АР8	6000	640	350	300	2,6	Серия 3.407-115.5
РФ 3.0	3000	400	200	350	0,5	Серия 3.407.9-158

БК-11а	520	120	140	300	0,021	Серия 3.407-102
БК-12а	1020	120	140	300	0,043	-//-
Лежни						
ЛЖ-16	1600	400	500	200	0,43	Серия 3.407-157.1
ЛЖ-28	2800	400	500	200	0,76	-//-
ЛЖ-44	4400	400	500	200	1,2	-//-
ЛЖ-60	6000	400	500	200	1,6	-//-
ЛЖ-84	8400	400	500	200	2,3	-//-
Лотки						
УБК-1а (Л20.10)	1990	1000	160	300	0,275	Серия 3.407-102
УБК-2а (Л20.5)	1990	500	160	300	0,175	-//-
Составные подножки						
Фундамент Ф1,5х1-2						
П1,5х1	1500	1000	400	400	0,7	Серия 3.407.1-144
К2,3-2	2360	600	350	400	0,98	-//-
Фундамент Ф1,5х1,5-2						
П1,5х1,5	1500	1500	400	400	1	-//-
К2,3-2	2360	600	350	400	0,98	-//-
Фундамент Ф1,5х2,2-2						
П1,5х2,2	2200	1500	400	400	1,43	-//-
К2,3-2	2360	600	350	400	0,98	-//-
Фундамент Ф2х2,1-2						
П2х2,1	2100	2000	500	400	2,1	-//-
К2,7-2	2780	800	400	400	1,63	-//-
Фундамент Ф2х2,1-4						
П2х2,1	2100	2000	500	400	2,1	-//-
К2,7-4	2780	800	400	400	1,63	-//-
Фундамент Ф2х2,8-2						
П2х2,8	2800	2000	500	400	2,63	-//-
К2,7-2	2780	800	400	400	1,63	-//-
Фундамент Ф2х2,8-4						
П2х2,8	2800	2000	500	400	2,63	-//-
К2,7-4	2780	800	400	400	1,63	-//-
Фундамент Ф2х3,5-4						
П2х3,5	3500	2000	500	400	3,4	-//-
К2,7-4А	2780	800	400	400	1,63	-//-
Фундамент ФП2х3,5-2						
П2х3,5	3500	2000	500	400	3,4	-//-
К4,6-2	4680	800	400	400	2,75	-//-
Фундамент ФП2Х3,5-4						
П2Х3,5	3500	2000	500	400	3,4	-//-
К4,6-4	4680	800	400	400	2,75	-//-
Фундамент Ф2х1,6-А						
П2х1,6-А	2000	1600	500	400	1,65	-//-
К2,7-4	2780	800	400	400	1,63	-//-
Фундамент Ф2х2,3-А						
П2х2,3-А	2300	2000	500	400	2,4	-//-
К2,7-4А	2780	800	400	400	1,63	-//-
Фундамент Ф2х3,0-А						
П2х3,0-А	3000	2000	500	400	3	-//-
К2,7-4Б	2780	800	400	400	1,63	-//-
Фундамент Ф2х3,6-А						
П2х3,6-А	3600	2000	500	400	3,58	-//-
К2,7-4Б	2780	800	400	400	1,63	-//-

Фундамент Ф2х3,6-А5						
П2х3,6-А5	3600	2000	500	400	3,58	-//-
К2,7-4,5	2780	800	400	400	1,63	-//-
Фундамент Ф2Х2,3-А-350						
П2Х2,3-А	2300	2000	500	400	2,4	-//-
К2,7-4А-350	2780	800	400	400	1,63	-//-
Фундамент Ф2Х3,0-А-350						
П2Х3,0-А	3000	2000	500	400	3	-//-
К2,7-4Б-350	2780	800	400	400	1,63	-//-
Фундамент Ф2Х3,6-А-350						
П2Х3,6-А	3600	2000	500	400	3,58	-//-
К2,7-4Б-350	2780	800	400	400	1,63	-//-
Фундамент Ф2,7х3,5-А						
П2,7Х3,5-А	3500	2700	600	400	5,25	-//-
К2,6-4А	2680	800	400	400	1,6	-//-
Фундамент Ф2,7Х4,5-А						
П2,7Х4,5-А	4500	2700	600	400	6,5	-//-
К2,6-4А	2680	800	400	400	1,6	-//-
Фундамент ФП2,7Х2,7-А						
П2,7Х2,7-А	2700	2700	600	400	4,15	-//-
К4,6-4А	4680	800	400	400	2,75	-//-
Фундамент Ф2Х2,3-А5						
П2Х2,3-А	2300	2000	500	400	2,4	-//-
К2,7-4,5	2780	800	400	400	1,63	-//-
Фундамент ФП2,7Х4,2-А						
П2,7Х4,2-А	4200	2700	600	400	6,05	-//-
К4,6-4А	4680	800	400	400	2,75	-//-
Фундамент Ф2,7х3,5-4						
П2,7х3,5	3500	2700	600	400	5	-//-
К2,6-4	2680	800	400	400	1,6	-//-
Фундамент Ф2,7х4,5-4						
П2,7х4,5	4500	2700	600	400	6,3	-//-
К2,6-4	2680	800	400	400	1,6	-//-
Фундамент ФП2,7х2,7-А-350						
П2,7х2,7-А	2700	2700	600	400	4,15	-//-
К4,6-4А-350	4680	800	400	400	2,75	-//-
Фундамент ФП2,7х4,2-А-350						
П2,7х4,2-А	4200	2700	600	400	6,05	-//-
К4,6-4А-350	4680	800	400	400	2,75	-//-
Фундамент Ф2,7Х 4,5-А5						
П2,7Х4,5-А5	4500	2700	600	400	6,5	-//-
К2,6-4,5	2680	800	400	400	1,6	-//-
ДЕТАЛИ ПРОМЫШЛЕННО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА						
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ общий ГОСТ 9561-2016						
П 90.15-8АIIIВ-6-1	8980	1490	220	350	4,25	Серия 1.241-1.24
П 90.15-6АIIIВ-5-1	8980	1490	220	300	4,25	-//-
П 90.12-8АIIIВ-7-1	8980	1190	220	350	3,63	По серии 1.241-1.24
П 90.12-6АIIIВ-5-1	8980	1190	220	300	3,63	-//-
П 90.10-8АIIIВ-6-1	8980	990	220	350	3,08	Серия 1.241-1.24
П 90.10-8АIIIВ-7-1	8980	990	220	350	3,08	-//-
П 90.10-6АIIIВ-5-1	8980	990	220	300	3,08	-//-
П 72.15-12.5АIIIВ-5-1	7180	1490	220	350	3,4	Серия 1.241-1.45
П 72.15-8АтV-3-1	7180	1490	220	250	3,4	Серия 1.241-1.27

П 72.15-8АIIIВ-4-1	7180	1490	220	200	3,4	Серия 1.241-1.45
П 72.12-12.5АIIIВ-5-1	7180	1190	220	350	2,83	Серия 1.241-1.45
П 72.12-8АтV-3-1	7180	1190	220	250	2,83	Серия 1.241-1.27
П 72.12-8АIIIВ-4-1	7180	1190	220	200	2,83	Серия 1.241-1.45
П 72.10-12.5АIIIВ-5-1	7180	990	220	350	2,48	-//-
П 72.10-8АV5-3-1	7180	990	220	250	2,48	Серия 1.241-1.27
П 72.10-8АIIIВ-5-1	7180	990	220	200	2,48	Серия 1.241-1.45
ПК 63.15-8АтV-2-1	6280	1490	220	200	3	РЧ96-84.1
ПК 63.15-8АIIIВ-4	6280	1490	220	200	3	-//-
ПК 63.12-8АтV-2-1	6280	1190	220	200	2,45	По РЧ96-84.1
ПК 63.12-8АIIIВ-4	6280	1190	220	200	2,45	-//-
ПК 63.10-8АтV-2-1	6280	990	220	200	2,1	По РЧ96-84.1
ПК 63.10-8АIIIВ-3	6280	990	220	200	2,1	-//-
ПК 60.15-8АтV-2-1	5980	1490	220	200	2,85	РЧ96-84.1
ПК 60.15-8АIIIВ-2	5980	1490	220	200	2,85	-//-
ПК 60.12-8АтV-2-1	5980	1190	220	200	2,33	По РЧ96-84.1
ПК 60.12-8АIIIВ-3	5980	1190	220	200	2,33	-//-
ПК 60.10-8АтV-2-1	5980	990	220	200	1,96	По РЧ96-84.1
ПК 60.10-8АIIIВ-3	5980	990	220	200	1,96	-//-
ПК 57.15-8АIIIВ-3	5680	1490	220	200	2,73	-//-
ПК 57.12-8АIIIВ-3	5680	1190	220	200	2,23	-//-
ПК 57.10-8АIIIВ-2	5680	990	220	200	1,86	По РЧ96-84.1
ПК 54.15-8АIIIВ-2	5380	1490	220	200	2,58	РЧ96-84.1
ПК 54.12-8АIIIВ-2	5380	1190	220	200	2,1	По РЧ96-84.1
ПК 54.10-8АIIIВ-2	5380	990	220	200	1,78	-//-
ПК 51.15-8АIIIВ-3	5080	1490	220	200	2,45	-//-
ПК 51.12-8АIIIВ-1	5080	1190	220	200	2	По РЧ96-84.1
ПК 51.10-8АIIIВ-2	5080	990	220	200	1,68	-//-
ПК 48.15-8АIIIВ	4780	1490	220	200	2,3	РЧ96-84.1
ПК 48.12-8АIIIВ-2	4780	1190	220	200	1,88	-//-
ПК 48.10-8АIIIВ-1	4780	990	220	200	1,58	По РЧ96-84.1
ПК 42.15-8та	4180	1490	220	200	2,02	Серия 1.141-1.60
ПК 42.12-8та	4180	1190	220	200	1,65	Серия 1.141-1.60
ПК 42.10-8та	4180	990	220	200	1,45	Серия 1.141-1.60
ПК 36.15-8та	3580	1490	220	200	1,745	Серия 1.141-1.60
ПК 36.12-8та	3580	1190	220	200	1,43	Серия 1.141-1.60
ПК 36.10-8та	3580	990	220	200	1,25	Серия 1.141-1.60
ПК 30.15-8та	2980	1490	220	200	1,47	Серия 1.141-1.60
ПК 30.12-8та	2980	1190	220	200	1,2	Серия 1.141-1.60
ПК 30.10-8та	2980	990	220	200	1,05	Серия 1.141-1.60
ПК 27.15-8та	2680	1490	220	200	1,335	Серия 1.141-1.60
ПК 27.12-8та	2680	1190	220	200	1,08	Серия 1.141-1.60
ПК 27.10-8та	2680	990	220	200	0,95	Серия 1.141-1.60
ПК 24.15-8та	2380	1490	220	200	1,19	Серия 1.141-1.60
ПК 24.12-8та	2380	1190	220	200	0,98	Серия 1.141-1.60
ПК 24.10-8та	2380	990	220	200	0,85	Серия 1.141-1.60
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПБ (линия безопалубочного формования)						
ПБ 114.15-3Вр1400-40	11380	1495	220	550	5,6	Р. ч.168/16-3
ПБ 114.12-3Вр1400-40	11380	1195	220	550	4,33	Р. ч.168/16-2
ПБ 114.10-3Вр1400-40	11380	997	220	550	3,7	Р. ч.168/16-1
ПБ 108.15-4,5Вр1400-40	10780	1495	220	550	5,28	Р. ч.168/16-3
ПБ 108.15-3Вр1400-35	10780	1495	220	450	5,28	Р. ч.168/16-3
ПБ 108.12-4,5Вр1400-40	10780	1195	220	550	4,1	Р.ч. 168/16-2
ПБ 108.12-3Вр1400-35	10780	1195	220	450	4,1	Р. ч.168/16-2

ПБ 108.10-4,5Bp1400-40	10780	997	220	550	3,5	Р.ч. 168/16-1
ПБ 108.10-3Bp1400-35	10780	997	220	450	3,5	-//-
ПБ 102.15-6Bp1400-40	10180	1495	220	550	5	Р.ч.168/16-3
ПБ 102.15-4,5Bp1400-40	10180	1495	220	550	5	-//-
ПБ 102.15-3Bp1400-35	10180	1495	220	450	5	-//-
ПБ 102.12-6Bp1400-40	10180	1195	220	550	3,9	Р.ч.168/16-2
ПБ 102.12-4,5Bp1400-40	10180	1195	220	550	3,9	-//=
ПБ 102.12-3Bp1400-35	10180	1195	220	450	3,9	-//-
ПБ 102.10-6Bp1400-40	10180	997	220	550	3,4	Р.ч. 168/16-1
ПБ 102.10-4,5Bp1400-40	10180	997	220	550	3,4	-//-
ПБ 102.10-3Bp1400-35	10180	997	220	450	3,4	-//-
ПБ 96.15-8Bp1400-40	9580	1495	220	550	4,7	Р.ч.168/16-3
ПБ 96.15-6(4,5;3)Bp1400-40	9580	1495	220	550	4,7	-//-
ПБ 96.12-8Bp1400-40	9580	1195	220	550	3,7	Р.ч.168/16-2
ПБ 96.12-6(4,5;3)Bp1400-40	9580	1195	220	550	3,7	-//-
ПБ 96.10-8Bp1400-40	9580	997	220	550	3,2	Р.ч. 168/16-1
ПБ 96.10-6Bp1400-40	9580	997	220	550	3,2	Р.ч.168/16-1
ПБ 90.15-8Bp1400-40	8980	1495	220	550	4,4	Р.ч.168/16-3
ПБ 90.15-6(4,5;3)Bp1400-35	8980	1495	220	450	4,4	-//-
ПБ 90.12-8Bp1400-40	8980	1195	220	550	3,4	Р.ч.168/16-2
ПБ 90.12-6(4,5;3)Bp1400-35	8980	1195	220	450	3,4	-//-
ПБ 90.10-8Bp1400-40	8980	997	220	550	3	Р.ч.168/16-1
ПБ 90.10-6(4,5;3)Bp1400-35	8980	997	220	450	3	-//-
ПБ 84.15-10Bp1400-40	8380	1495	220	550	4,1	Р.ч.168/16-3
ПБ 84.15-8Bp1400-35	8380	1495	220	450	4,1	-//-
ПБ 84.15-6(4,5;3)Bp1400-30	8380	1495	220	400	4,1	-//-
ПБ 84.12-10Bp1400-40	8380	1195	220	550	3,2	Р.ч.168/16-2
ПБ 84.12-8Bp1400-35	8380	1195	220	450	3,2	-//-
ПБ 84.12-6(4,5;3)Bp1400-30	8380	1195	220	400	3,2	-//-
ПБ 84.10-10Bp1400-40	8380	997	220	550	2,8	Р.ч. 168/16-1
ПБ 84.10-8Bp1400-35	8380	997	220	450	2,8	-//-
ПБ 84.10-6(4,5;3)Bp1400-30	8380	997	220	400	2,8	-//-
ПБ 78.15-12,5Bp1400-40	7780	1495	220	550	3,8	Р.ч.168/16-3
ПБ 78.15-10Bp1400-40	7780	1495	220	550	3,8	-//-
ПБ 78.15-8Bp1400-30	7780	1495	220	400	3,8	-//-
ПБ 78.15-6(4,5;3)Bp1400-25	7780	1495	220	350	3,8	-//-
ПБ 78.12-12,5Bp1400-40	7780	1195	220	550	2,95	Р.ч.168//16-2
ПБ 78.12-10Bp1400-35	7780	1195	220	450	2,95	-//-
ПБ 78.12-8Bp1400-30	7780	1195	220	400	2,95	-//-
ПБ 78.12-6(4,5;3)Bp1400-25	7780	1195	220	350	2,95	-//-
ПБ 78.10-12,5Bp1400-40	7780	997	220	550	2,55	Р.ч. 168/16-1
ПБ 78.10-10Bp1400-40	7780	997	220	550	2,55	-//-
ПБ 78.10-8Bp1400-30	7780	997	220	400	2,55	-//-
ПБ 78.10-6(4,5;3)Bp1400-25	7780	997	220	350	2,55	-//-
ПБ 72.15-16Bp1400-40	7180	1495	220	550	3,5	Р.ч.168/16-3
ПБ 72.15-12,5Bp1400-35	7180	1495	220	450	3,5	-//-
ПБ 72.15-10Bp1400-30	7180	1495	220	400	3,5	-//-
ПБ 72.15-8Bp1400-25	7180	1495	220	350	3,5	-//-
ПБ 72.15-6(4,5;3)Bp1400-25	7180	1495	220	350	3,5	-//-
ПБ 72.12-16Bp1400-40	7180	1195	220	550	2,7	Р.ч.168/16-2
ПБ 72.12-12,5Bp1400-35	7180	1195	220	450	2,7	-//-
ПБ 72.12-10Bp1400-30	7180	1195	220	400	2,7	-//-
ПБ 72.12-8Bp1400-25	7180	1195	220	350	2,7	-//-
ПБ 72.12-6(4,5;3)Bp1400-25	7180	1195	220	350	2,7	-//-

ПБ 72.10-16Бр1400-40	7180	997	220	550	2,3	Р.ч. 168/16-1
ПБ 72.10-12,5Бр1400-35	7180	997	220	450	2,3	-//-
ПБ 72.10-10Бр1400-30	7180	997	220	400	2,3	-//-
ПБ 72.10-8Бр1400-25	7180	997	220	350	2,3	-//-
ПБ 72.10-6(4,5;3)Бр1400-25	7180	997	220	350	2,3	-//-
ПБ 66.15-16Бр1400-35	6580	1495	220	450	3,2	Р.ч. 168/16-3
ПБ 66.15-12,5Бр1400-30	6580	1495	220	400	3,2	-//-
ПБ 66.15-10Бр1400-25	6580	1495	220	350	3,2	-//-
ПБ 66.15-8Бр1400-25	6580	1495	220	350	3,2	-//-
ПБ 66.15-6(4,5;3)Бр1400-25	6580	1495	220	350	3,2	-//-
ПБ 66.12-16Бр1400-40	6580	1195	220	550	2,5	Р.ч.168/16-2
ПБ 66.12-12,5Бр1400-40	6580	1195	220	550	2,5	-//-
ПБ 66.12-10Бр1400-25	6580	1195	220	350	2,5	-//-
ПБ 66.12-8Бр1400-25	6580	1195	220	350	2,5	-//-
ПБ 66.12-6(4,5;3)Бр1400-25	6580	1195	220	350	2,5	-//-
ПБ 66.10-16Бр1400-35	6580	997	220	450	2,15	Р.ч. 168/16-1
ПБ 66.10-12,5Бр1400-25	6580	997	220	350	2,15	-//-
ПБ 66.10-10Бр1400—25	6580	997	220	350	2,15	-//-
ПБ 66.10-8Бр1400-25	6580	997	220	350	2,15	-//-
ПБ 66.10-6(4,5;3)Бр1400-25	6580	997	220	350	2,15	-//-
ПБ 63.15-16Бр1400-35	6280	1495	220	450	3,1	Р.ч.168/16-3
ПБ 63.15-12,5Бр1400-30	6280	1495	220	400	3,1	-//-
ПБ 63.15-10Бр1400-25	6280	1495	220	350	3,1	-//-
ПБ 63.15-8Бр1400-25	6280	1495	220	350	3,1	-//-
ПБ 63.15-6(4,5;3)Бр1400-25	6280	1495	220	350	3,1	-//-
ПБ 63.12-16Бр1400-40	6280	1195	220	550	2,5	Р.ч.168/16-2
ПБ 63.12-12,5Бр1400-30	6280	1195	220	400	2,5	-//-
ПБ 63.12-10Бр1400-25	6280	1195	220	350	2,5	-//-
ПБ 63.12-8Бр1400-25	6280	1195	220	350	2,5	-//-
ПБ 63.12-6(4,5;3)Бр1400-25	6280	1195	220	350	2,5	-//-
ПБ 63.10-16Бр1400-35	6280	997	220	450	2,1	Р. ч. 168/16-1
ПБ 63.10-12,5Бр1400-25	6280	997	220	350	2,1	
ПБ 63.10-10Бр1400-25	6280	997	220	350	2,1	-//-
ПБ 63.10-8Бр1400-25	6280	997	220	350	2,1	-//-
ПБ 63.10-6(4,5;3)Бр1400-25	6280	997	220	350	2,1	-//-
ПБ 60.15-16Бр1400-30	5980	1495	220	400	2,9	Р.ч.168/16-3
ПБ 60.15-12,5Бр1400-25	5980	1495	220	350	2,9	-//-
ПБ 60.15-10Бр1400-25	5980	1495	220	350	2,9	-//-
ПБ 60.15-8Бр1400-25	5980	1495	220	350	2,9	-//-
ПБ 60.15-6Бр1400-25	5980	1495	220	350	2,9	-//-
ПБ 60.12-16Бр1400-35	5980	1195	220	450	2,3	Р.ч.168/16-2
ПБ 60.12-12,5Бр1400-25	5980	1195	220	350	2,3	-//-
ПБ 60.12-10Бр1400-25	5980	1195	220	350	2,3	-//-
ПБ 60.12-8Бр1400-25	5980	1195	220	350	2,3	-//-
ПБ 60.12-6(4,5;3)Бр1400-25	5980	1195	220	350	2,3	-//-
ПБ 60.10-16Бр1400-30	5980	997	220	400	2	Р. ч.168/16-1
ПБ 60.10-12,5Бр1400-25	5980	997	220	350	2	-//-
ПБ 60.10-10Бр1400-25	5980	997	220	350	2	-//-
ПБ 60.10-8Бр1400-25	5980	997	220	350	2	-//-
ПБ 60.10-6(4,5;3)Бр1400-25	5980	997	220	350	2	-//-
ПБ 57.15-16Бр1400-30	5680	1495	220	400	2,8	Р.ч.168/16-3
ПБ 57.15-12,5Бр1400-25	5680	1495	220	350	2,8	-//-
ПБ 57.15-10Бр1400-25	5680	1495	220	350	2,8	-//-
ПБ 57.15-8Бр1400-25	5680	1495	220	350	2,8	-//-

ПБ 57.15-6(4,5;3)Вр1400-25	5680	1495	220	350	2,8	-//-
ПБ 57.12-16Вр1400-35	5680	1195	220	450	2,25	Р.ч.168/16-2
ПБ 57.12-12,5Вр1400-25	5680	1195	220	350	2,25	-//-
ПБ 57.12-10Вр1400-25	5680	1195	220	350	2,25	-//-
ПБ 57.12-8Вр1400-25	5680	1195	220	350	2,25	-//-
ПБ 57.12-6(4,5;3)Вр1400-25	5680	1195	220	350	2,25	-//-
ПБ 57.10-16Вр1400-30	5680	997	220	400	1,9	Р. ч.168/16-1
ПБ 57.10-12,5Вр1400-25	5680	997	220	350	1,9	-//-
ПБ 57.10-10Вр1400-25	5680	997	220	350	1,9	-//-
ПБ 57.10-8Вр1400-25	5680	997	220	350	1,9	-//-
ПБ 57.10-6(4,5;3)Вр1400-25	5680	997	220	350	1,9	-//-
ПБ 54.15-16Вр1400-25	5380	1495	220	350	2,65	Р.ч.168/16-3
ПБ 54.15-12,5Вр1400-25	5380	1495	220	350	2,65	-//-
ПБ 54.15-10Вр1400-25	5380	1495	220	350	2,65	-//-
ПБ 54.15-8Вр1400-25	5380	1495	220	350	2,65	-//-
ПБ 54.15-6(4,5;3)Вр1400-25	5380	1495	220	350	2,65	-//-
ПБ 54.12-16Вр1400-25	5380	1195	220	350	2,05	Р.ч.168/16-2
ПБ 54.12-12,5Вр1400-25	5380	1195	220	350	2,05	-//-
ПБ 54.12-10Вр1400-25	5380	1195	220	350	2,05	-//-
ПБ 54.12-8Вр1400-25	5380	1195	220	350	2,05	-//-
ПБ 54.12-6(4,5; 3)Вр1400-25	5380	1195	220	350	2,05	-//-
ПБ 54.10-16Вр1400-25	5380	997	220	350	1,8	Р. ч.168/16-1
ПБ 54.10-12,5Вр1400-25	5380	997	220	350	1,8	-//-
ПБ 54.10-10 Вр1400-2	5380	997	220	350	1,8	
ПБ 54.10-8Вр1400-25	5380	997	220	350	1,8	-//-
ПБ 54.10-6(4,5;3)Вр1400-25	5380	997	220	350	1,8	-//-
ПБ 51.15-16Вр1400-25	5080	1495	220	350	2,6	Р.ч.168/16-3
ПБ 51.15-12,5Вр1400-25	5080	1495	220	350	2,6	-//-
ПБ 51.15-10Вр1400-25	5080	1495	220	350	2,6	-//-
ПБ 51.15-8Вр1400-25	5080	1495	220	350	2,6	-//-
ПБ 51.15-6(4,5;3)Вр1400-25	5080	1495	220	350	2,6	-//-
ПБ 51.12-16Вр1400-25	5080	1195	220	350	2	Р.ч.168/16-2
ПБ 51.12-12,5Вр1400-25	5080	1195	220	350	2	-//-
ПБ 51.12-10Вр1400-25	5080	1195	220	350	2	-//-
ПБ 51.12-8Вр1400-25	5080	1195	220	350	2	-//-
ПБ 51.12-6(4,5;3)Вр1400-25	5080	1195	220	350	2	-//-
ПБ 51.10-16Вр1400-25	5080	997	220	350	1,7	Р.ч.168/16-1
ПБ 51.10-12,5Вр1400-25	5080	997	220	350	1,7	-//-
ПБ 51.10-10 Вр1400-25	5080	997	220	350	1,77	
ПБ 51.10-8(6; 4,5; 3) Вр1400-25	5080	997	220	350	1,7	-//-
ПБ 48.15-16Вр1400-25	4780	1495	220	350	2,35	Р.ч.168\16-3
ПБ 48.15-12,5Вр1400-25	4780	1495	220	350	2,35	-//-
ПБ 48.15-10Вр1400-25	4780	1495	220	350	2,35	-//-
ПБ 48.15-8(6; 4,5; 3)Вр1400-25	4780	1495	220	350	2,35	-//-
ПБ 48.12-16Вр1400-25	4780	1195	220	350	1,8	Р.ч.168/16-2
ПБ 48.12-12,5Вр1400-25	4780	1195	220	350	1,8	-//-
ПБ 48.12-10Вр1400-25	4780	1195	220	350	1,8	-//-
ПБ 48.12-8(6; 4,5; 3)Вр1400-25	4780	1195	220	350	1,8	-//-
ПБ 48.10-16Вр1400-25	4780	997	220	350	1,6	Р.ч. 168/16-1
ПБ 48.10-12,5Вр1400-25	4780	997	220	350	1,6	-//-
ПБ 48.10-10Вр1400-25	4780	997	220	350	1,6	-//-
ПБ 48.10-8(6; 4,5; 3)Вр1400-25	4780	997	220	350	1,6	-//-
ПБ 42.15-16Вр1400-25	4180	1495	220	350	2,05	Р.ч.168/16-3
ПБ 42.15-12,5Вр1400-25	4180	1495	220	350	2,05	-//-

ПБ 42.15-10Вр1400-25	4180	1495	220	350	2,05	-//-
ПБ 42.15-8(6; 4,5; 3)Вр1400-25	4180	1495	220	350	2,05	-//-
ПБ 42.12-16Вр1400-25	4180	1195	220	350	1,6	Р.ч.168/16-2
ПБ 42.12-12,5 Вр1400-25	4180	1195	220	350	01.июн	
ПБ 42.12-10 Вр1400-25	4180	1195	220	350	1,6	-//-
ПБ 42.12-8(6; 4,5; 3)Вр1400-25	4180	1195	220	350	1,6	-//-
ПБ 42.10-16Вр1400-25	4180	997	220	350	1,4	Р.ч.168/16-1
ПБ 42.10-12,5Вр1400-25	4180	997	220	350	1,4	-//-
ПБ 42.10-10Вр1400-25	4180	997	220	350	1,4	-//-
ПБ 42.10-8(6; 4,5; 3)Вр1400-25	4180	997	220	350	1,4	-//-
ПБ 36.15-16Вр1400-25	3580	1495	220	350	1,75	Р.ч.168/16-3
ПБ 36.15-12,5Вр1400-25	3580	1495	220	350	1,75	-//-
ПБ 36.15-10Вр1400-25	3580	1495	220	350	1,75	
ПБ 36.15-8(6; 4,5; 3) Вр1400-25	3580	1495	220	350	1,75	-//-
ПБ 36.12-16Вр1400-25	3580	1195	220	350	1,4	Р.ч.168/16-2
ПБ 36.12-12,5Вр1400-25	3580	1195	220	350	1,4	-//-
ПБ 36.12-10Вр1400-25	3580	1195	220	350	1,4	
ПБ 36.12-8(6; 4,5; 3)Вр1400-25	3580	1195	220	350	1,4	-//-
ПБ 36.10-16Вр1400-25	3580	997	220	350	1,2	Р.ч.168/16-1
ПБ 36.10-12,5(10)Вр1400-25	3580	997	220	350	1,2	-//-
ПБ 36.10-8(6; 4,5; 3)Вр1400-25	3580	997	220	350	1,2	-//-
ПБ 30.15-16(12,5)Вр1400-25	2980	1495	220	350	1,5	Р.ч.168/16-3
ПБ 30.15-10(8,6,4,5,3)Вр1400-25	2980	1495	220	350	1,5	-//-
ПБ 30.12-16(12,5,10) ВР1400-25	2980	1195	220	350	1,15	Р.ч.168/16-2
ПБ 30.12-8(6,4,5,3)Вр1400-25	2980	1195	220	350	1,15	-//-
ПБ 30.10-16(12,5)Вр1400-25	2980	997	220	350	1	Р.ч.168//16-1
ПБ 30.10-10(8,6,4,5,3)Вр1400-25	2980	997	220	350	1	-//-
ПБ 27.15-16(12,5)Вр1400-25	2680	1495	220	350	1,4	Р.ч.168/16-3
ПБ 27.15-10(8,6,4,5,3)Вр1400-25	2680	1495	220	350	1,4	-//-
ПБ 27.12-16(12,5,10)Вр1400-25	2680	1195	220	350	1,13	Р.ч.168/16-2
ПБ 27.12-8(6,4,5,3)Вр1400-25	2680	1195	220	350	1,13	-//-
ПБ 27.10-16(12,5)Вр1400-25	2680	997	220	350	0,95	Р.ч.168/16-1
ПБ 27.10-10(8,6,4,5,3)Вр1400-25	2680	997	220	350	0,95	-//-
ПБ 24.15- 16(12,5,10,8,6,4,5,3)Вр1400-25	2380	1495	220	350	1,2	Р.ч.168/16-3
ПБ 24.12- 16(12,5,10,8,6,4,5,3)Вр1400-25	2380	1195	220	350	0,9	Р.ч.168/16-2
ПБ 24.10- 16(12,5,10,8,6,4,5,3)Вр1400-25	2380	997	220	350	0,8	Р.ч.168/16-1
СВАИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ						
Цельные						
С30.30-1(3)	3250	300	300	200	0,7	-//-
С 40.30-1(3)	4250	300	300	200	0,93	-//-
С50.30-1(3)	5250	300	300	200	1,15	-//-
С50.30-4(6)	5250	300	300	200	1,15	-//-
С60.30-3	6250	300	300	200	1,38	-//-
С60.30-6	6250	300	300	200	1,38	-//-
С60.30-8	6250	300	300	250	1,38	-//-
С70.30-4(6)	7250	300	300	200	1,6	-//-
С70.30-8	7250	300	300	250	1,6	-//-
С70.30-9	7250	300	300	250	1,6	-//-
С80.30-4	8250	300	300	250	1,83	-//-
С80.30-8	8250	300	300	250	1,83	-//-

ЛС 11	1050	145	330	350	0,111	ГОСТ 8717
ЛС 12	1200	145	330	350	0,128	-//-
ЛСВ 11	1160	145	260	350	0,087	-//-
ЛСВ 12	1310	145	260	350	0,099	-//-
ЛСН 11	1050	125	290	350	0,059	-//-
ЛСН 12	1200	125	290	350	0,066	-//-
Плиты карнизные						
АК 12.8	1180	750	90	200	0,18	Серия 1.138-3
АК 12.9	1180	900	90	200	0,215	-//-
АК 12.10	1180	1000	90	200	0,24	-//-
АК 15.8	1480	750	90	200	0,225	-//-
АК 15.9	1480	900	90	200	0,275	-//-
АК 15.10	1480	1000	90	200	0,3	-//-
АК 18.8	1780	750	90	200	0,275	-//-
АК 18.9	1780	900	90	200	0,325	-//-
АК 18.10	1780	1000	90	200	0,55	-//-
АК 21.8	2080	750	90	200	0,3	-//-
АК 21.9	2080	900	90	200	0,375	-//-
АК 21.10	2080	1000	90	200	0,425	-//-
Плиты перекрытия ребристые						
4ПГ6-1АIIIв	5970	1490	300	200	1,54	Серия 1.465.1-20
4ПГ6-2АIIIв	5970	1490	300	200	1,54	Серия 1.465.1-20
4ПГ6-3АIIIв	5970	1490	300	200	1,54	Серия 1.465.1-20
4ПГ6-4АIIIв	5970	1490	300	350	1,54	-//-
4ПГ6-5АIIIв	5970	1490	300	350	1,54	-//-
4ПГ6-6АIIIв	5970	1490	300	350	1,54	-//-
Плиты балконные						
ПБ30-6пк-1	3060	1480	220	300	1,63	По серии 86.10.1-3
ПБ30-6лк	3060	1480	220	300	1,815	-//-
ПБ30-6пк	3060	1480	220	300	1,815	-//-
Опорные подушки						
ОП4.4	380	380	140	200	0,05	
ОП5.2	510	250	140	200	0,045	-//-
ОП5.4	510	380	140	200	0,068	-//-
ОП6.2	640	250	220	200	0,09	-//-
ОП6.4	640	380	220	200	0,134	-//-
ОП 1 с3.006.1-2.87	200	200	75	200	0,01	с3.006.1-2.87
ОП 2 с3.006.1-2.87	300	200	125	200	0,013	с3.006.1-2.87
ОП 3 с3.006.1-2.87	400	400	90	200	0,04	с3.006.1-2.87
ОП 4 с3.006.1-2.87	211	500	210	200	0,1	с3.006.1-2.87
ОП 6 с3.006.1-2.87	650	750	140	200	0,18	с3.006.1-2.87
ОП 7 с3.006.1-2.87	750	850	140	200	0,23	с3.006.1-2.87
ОП 8 с3.006.1-2.87	850	1050	450	200	0,65	с3.006.1-2.87
ОП 9 с3.006.1-2.87	1150	1350	600	200	1,125	с3.006.1-2.87
Прогоны						
ПРГ 60.2,5-4АIII	5980	200	500	350	1,5	Серия 1.225-2.12
ПРГ 42.2,5-4АIII	4180	200	500	350	1,05	-//-
ПРГ 36.1,4-4АIII	3580	120	400	250	0,43	-//-
ПРГ 32.1,4-4АIII	3180	120	400	250	0,38	-//-
ПРГ 28.1,3-4АIII	2780	120	300	250	0,25	-//-
Перемычки БРУСКОВЫЕ						
2ПБ 10-1п	1030	120	140	200	0,043	Серия 1.038.1-1 в.1
2ПБ 13-1	1290	120	140	200	0,054	-//-
2ПБ 16-2п	1550	120	140	200	0,065	-//-

2ПБ 17-2п	1680	120	140	200	0,071	-//-
2ПБ 19-3п	1940	120	140	200	0,081	-//-
2ПБ 22-3п	2200	120	140	200	0,092	-//-
2ПБ 25-3п	2460	120	140	200	0,103	-//-
2ПБ 26-4п	2590	120	140	200	0,109	-//-
2ПБ 29-4п	2850	120	140	200	0,12	-//-
2ПБ 30-4п	2980	120	140	200	0,125	-//-
3ПБ 13-37п	1290	120	220	200	0,085	-//-
3ПБ 16-37п	1550	120	220	200	0,102	-//-
3ПБ 18-37п	1810	120	220	200	0,119	-//-
3ПБ 18-8п	1810	120	220	200	0,119	-//-
3ПБ 21-8п	2070	120	220	200	0,137	-//-
3ПБ 25-8п	2460	120	220	200	0,162	-//-
3ПБ 27-8п	2720	120	220	200	0,18	-//-
3ПБ 30-8п	2980	120	220	200	0,197	-//-
3ПБ 34-4п	3370	120	220	200	0,222	-//-
3ПБ 36-4п	3630	120	220	200	0,24	-//-
3ПБ 39-8п	3890	120	220	200	0,257	-//-
5ПБ 18 27-п	1810	250	220	200	0,25	-//-
5ПБ 21-27п	2070	250	220	200	0,285	-//-
5ПБ 25-27п	2460	250	220	200	0,338	-//-
5ПБ 25-37п	2460	250	220	200	0,338	-//-
5ПБ 27-27п	2720	250	220	200	0,375	-//-
5ПБ 27-37п	2720	250	220	200	0,375	-//-
5ПБ 30-27п	2980	250	220	200	0,41	-//-
5ПБ 30-37п	2980	250	220	200	0,41	-//-
5ПБ 31-27п	3110	250	220	200	0,428	-//-
5ПБ 34-20п	3410	250	220	200	0,485	
5ПБ 36-20п	3630	250	220	200	0,5	-//-
8ПБ 10-1п	1030	120	90	200	0,028	-//-
8ПБ 13-1п	1290	120	90	200	0,035	-//-
8ПБ 16-1п	1550	120	90	200	0,042	-//-
8ПБ 17-2п	1680	120	90	200	0,045	-//-
8ПБ 19-3п	1940	120	90	200	0,052	-//-
9ПБ 13-37п	1290	120	190	200	0,074	-//-
9ПБ 16-37п	1550	120	190	200	0,088	-//-
9ПБ 18-37п	1810	120	190	200	0,103	-//-
9ПБ 18-8п	1810	120	190	200	0,103	-//-
9ПБ 21-8п	2070	120	190	200	0,118	-//-
9ПБ 22-3п	2200	120	190	200	0,125	-//-
9ПБ 25-3п	2460	120	190	200	0,14	-//-
9ПБ 25-8п	2460	120	190	200	0,14	-//-
9ПБ 26-4п	2590	120	190	200	0,148	-//-
9ПБ 27-8п	2720	120	190	200	0,155	-//-
9ПБ 29-4п	2850	120	190	200	0,162	-//-
9ПБ 30-4п	2980	120	190	200	0,17	-//-
10ПБ 18-27п	1810	250	190	200	0,215	-//-
10ПБ 21-27п	2070	250	190	200	0,246	-//-
10ПБ 25-27п	2460	250	190	200	0,292	-//-
10ПБ 25-37п	2460	250	190	200	0,292	-//-
10ПБ 27-27п	2720	250	190	200	0,323	-//-
10ПБ 27-37п	2720	250	190	200	0,323	-//-
Перемычки ПЛИТНЫЕ						
1ПП 12-3п	1160	380	65	200	0,072	Серия 1.038.1-1

2ПП 14-4п	1420	380	140	200	0,189	-//-
2ПП 25-8п	2460	380	140	200	0,327	-//-
3ПП 14-71п	1420	380	220	200	0,297	-//-
3ПП 16-71п	1550	380	220	200	0,325	-//-
3ПП 18-71п	1810	380	220	200	0,378	-//-
3ПП21-71п	2070	380	220	200	0,433	-//-
3ПП27-71п	2720	380	220	200	0,568	-//-
3ПП30-10п	2980	380	220	200	0,623	-//-
4ПП12-4п	1160	510	65	200	0,095	-//-
5ПП14-5п	1420	510	140	200	0,253	-//-
5ПП17-6п	1650	510	140	200	0,3	-//-
7ПП12-3п	1160	380	90	200	0,099	-//-
7ПП14-4п	1420	380	90	200	0,121	-//-
8ПП14-71п	1420	380	190	200	0,256	-//-
8ПП16-71п	1550	380	190	200	0,28	-//-
8ПП17-5п	1680	380	190	200	0,303	-//-
8ПП18-5п	1810	380	190	200	0,327	-//-
8ПП18-71п	1810	380	190	200	0,327	-//-
8ПП21-6п	2070	380	190	200	0,374	-//-
8ПП21-71п	2070	380	190	200	0,374	-//-
8ПП23-7п	2330	380	190	200	0,421	-//-
8ПП25-8п	2460	380	190	200	0,444	-//-
8ПП27-71п	2720	380	190	200	0,491	-//-
8ПП30-10п	2980	380	190	200	0,538	-//-
9ПП17-6п	1680	510	90	200	0,077	-//-
10ПП23-10п	2330	510	190	200	0,564	-//-
10ПП30-13п	2980	510	190	200	0,722	-//-
Плиты ленточных фундаментов						
ФЛ 6.12-4	1180	600	300	150	0,525	По ГОСТ13580
ФЛ 6.24-4	2380	600	300	150	1,075	-//-
ФЛ 8.12-1	1180	800	300	150	0,675	-//-
ФЛ 8.24-1	2380	800	300	150	1,45	-//-
ФЛ 8.12-3	1180	800	300	150	0,675	-//-
ФЛ 8.24-3	2380	800	300	150	1,45	-//-
ФЛ 8.12-4	1180	800	300	150	0,675	-//-
ФЛ 8.24-4	2380	800	300	150	1,45	-//-
ФЛ 10.8-1	780	1000	300	150	0,42	-//-
ФЛ 10.12-1	1180	1000	300	150	0,75	-//-
ФЛ 10.24-1	2380	1000	300	150	1,52	-//-
ФЛ 10.8-2	780	1000	300	150	0,42	-//-
ФЛ 10.12-2	1180	1000	300	150	0,75	-//-
ФЛ 10.24-2	2380	1000	300	150	1,52	-//-
ФЛ 10.8-3	780	1000	300	150	0,42	-//-
ФЛ 10.12-3	1180	1000	300	150	0,75	-//-
ФЛ 10.24-3	2380	1000	300	150	1,52	-//-
ФЛ 10.8-4	780	1000	300	150	0,42	-//-
ФЛ 10.12-4	1180	1000	300	150	0,75	-//-
ФЛ 10.24-4	2380	1000	300	150	1,52	-//-
ФЛ 12.8-1	780	1200	300	150	0,5	-//-
ФЛ 12.12-1	1180	1200	300	150	0,78	-//-
ФЛ 12.24-1	2380	1200	300	150	1,76	-//-
ФЛ 12.8-2	780	1200	300	150	0,5	-//-
ФЛ 12.12-2	1180	1200	300	150	0,78	-//-
ФЛ 12.24-2	2380	1200	300	150	1,76	-//-

ФЛ 12.8-3	780	1200	300	150	0,5	-//-
ФЛ 12.12-3	1180	1200	300	150	0,78	-//-
ФЛ 12.24-3	2380	1200	300	150	1,76	-//-
ФЛ 12.8-4	780	1200	300	150	0,5	-//-
ФЛ 12.12-4	1180	1200	300	150	0,78	-//-
ФЛ 12.24-4	2380	1200	300	150	1,76	-//-
ФЛ 14.8-1	780	1400	300	150	0,58	ГОСТ 13580
ФЛ 14.12-1	1180	1400	300	150	0,9	-//-
ФЛ 14.24-1	2380	1400	300	150	1,9	-//-
ФЛ 14.8-2	780	1400	300	150	0,58	-//-
ФЛ 14.12-2	1180	1400	300	150	0,9	-//-
ФЛ 14.24-2	2380	1400	300	150	1,9	-//-
ФЛ 14.8-3	780	1400	300	200	0,58	-//-
ФЛ 14.12-3	1180	1400	300	200	0,9	-//-
ФЛ 14.24-3	2380	1400	300	200	1,9	-//-
ФЛ 14.8-4	780	1400	300	200	0,58	-//-
ФЛ 14.12-4	1180	1400	300	200	0,9	-//-
ФЛ 14.24-4	2380	1400	300	200	1,9	-//-
ФЛ 16.8-1	780	1600	300	150	0,65	-//-
ФЛ 16.12-1	1180	1600	300	150	1,03	-//-
ФЛ 16.24-1	2380	1600	300	150	2,15	-//-
ФЛ 16.8-2	780	1600	300	150	0,65	-//-
ФЛ 16.12-2	1180	1600	300	150	1,03	-//-
ФЛ 16.24-2	2380	1600	300	150	2,15	-//-
ФЛ 16.8-3	780	1600	300	200	0,65	-//-
ФЛ 16.12-3	1180	1600	300	200	1,03	-//-
ФЛ 16.24-3	2380	1600	300	200	2,15	-//-
ФЛ 16.8-4	780	1600	300	350	0,65	-//-
ФЛ 16.12-4	1180	1600	300	350	1,03	-//-
ФЛ 16.24-4	2380	1600	300	350	2,15	-//-
ФЛ 20.8-1	780	2000	500	150	1,25	-//-
ФЛ 20.12-1	1180	2000	500	150	1,95	-//-
ФЛ 20.8-2	780	2000	500	150	1,25	-//-
ФЛ 20.12-2	1180	2000	500	150	1,95	-//-
ФЛ 20.8-3	780	2000	500	200	1,25	-//-
ФЛ 20.12-3	1180	2000	500	200	1,95	-//-
ФЛ 20.8-4	780	2000	500	200	1,25	-//-
ФЛ 20.12-4	1180	2000	500	200	1,95	-//-
ФЛ 24.8-1	780	2400	500	150	1,45	-//-
ФЛ 24.12-1	1180	2400	500	150	2,28	-//-
ФЛ 24.8-2	780	2400	500	150	1,45	-//-
ФЛ 24.12-2	1180	2400	500	150	2,28	-//-
ФЛ 24.8-3	780	2400	500	200	1,45	-//-
ФЛ 24.12-3	1180	2400	500	200	2,28	-//-
ФЛ 24.8-4	780	2400	500	250	1,45	-//-
ФЛ 24.12-4	1180	2400	500	250	2,28	-//-
ФЛ 28.8-4	780	2800	500	350	1,8	-//-
ФЛ 28.12-4	1180	2800	500	350	2,83	-//-
Фундаментные балки						
2БФ60-1	5950	300	300	350	1	Серия 1.015.1-1.95
2БФ60-2	5950	300	300	350	1	-//-
2БФ60-3	5950	300	300	250	1	-//-
2БФ60-4	5950	300	300	250	1	-//-
2БФ60-5	5950	300	300	200	1	-//-

2БФ60-6	5950	300	300	200	1	-//-
2БФ55-1	5500	300	300	350	0,92	-//-
2БФ55-2	5500	300	300	350	0,92	-//-
2БФ55-3	5500	300	300	250	0,92	-//-
2БФ55-4	5500	300	300	200	0,92	-//-
2БФ55-5	5500	300	300	200	0,92	-//-
2БФ51-1	5050	300	300	350	0,85	-//-
2БФ51-2	5050	300	300	250	0,85	-//-
2БФ51-3	5050	300	300	250	0,85	-//-
2БФ51-4	5050	300	300	350	0,85	-//-
2БФ51-5	5050	300	300	200	0,85	-//-
2БФ51-6	5050	300	300	200	0,85	-//-
2БФ45-1	4450	300	300	350	0,75	-//-
2БФ45-2	4450	300	300	250	0,75	-//-
2БФ45-3	4450	300	300	250	0,75	-//-
2БФ45-4	4450	300	300	250	0,75	-//-
2БФ45-5	4450	300	300	200	0,75	-//-
2БФ45-6	4450	300	300	200	0,75	-//-
2БФ40-1	4000	300	300	250	0,67	-//-
2БФ40-2	4000	300	300	250	0,67	-//-
Лежень Л 480.63.50-4АШ	4000	300	300	250	0,67	-//-
2БФ40-4	4000	300	300	200	0,67	-//-
2БФ40-5	4000	300	300	200	0,67	-//-
2БФ30	2950	300	300	200	0,4	-//-
2БФ24	2350	300	300	200	0,25	-//-
Блоки фундаментные						
ФБС 24.3-6т	2380	300	580	100	0,97	ГОСТ 13579
ФБС 24.4-6т	2380	400	580	100	1,3	-//-
ФБС 24.5-6т	2380	500	580	100	1,63	-//-
ФБС 24.6-6т	2380	600	580	100	1,96	-//-
ФБС 12.3-6т	1180	300	580	100	0,5	По ГОСТ 13579
ФБС 12.4-6т	1180	400	580	100	0,66	ГОСТ 13579
ФБС 12.5-6т	1180	500	580	100	0,83	-//-
ФБС 12.6-6т	1180	600	580	100	1	-//-
ФБС 12.3-3т	1180	300	280	100	0,25	По ГОСТ 13579
ФБС 12.4-3т	1180	400	280	100	0,32	ГОСТ 13579
ФБС 12.5-3т	1180	500	280	100	0,4	-//-
ФБС 12.6-3т	1180	600	280	100	0,48	-//-
ФБС 9.3-6т	880	300	580	100	0,35	-//-
ФБС 9.4-6т	880	400	580	100	0,47	ГОСТ 13579
ФБС 9.5-6т	880	500	580	100	0,59	-//-
ФБС 9.6-6т	880	600	580	100	0,7	-//-
Балки по серии 3.006.1-2.87						
Балка Б-1	1160	300	150	350	0,13	с3.006.1-2.87
Балка Б-2	1480	300	200	350	0,22	с3.006.1-2.87
Балка Б-3	1840	300	250	350	0,35	с3.006.1-2.87
Балка Б-4	2160	300	300	350	0,48	с3.006.1-2.87
Балка Б-5	2650	300	300	350	0,6	с3.006.1-2.87
Балка Б-6	2780	600	300	350	1,25	с3.006.1-2.87
Балка Б-7	3380	600	350	350	1,77	с3.006.1-2.87
Балка Б-8	4250	600	450	350	2,88	с3.006.1-2.87